



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Нижегородской области

(составляющие территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.НЦ.04.000.М.000563.04.17 от 12.04.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Помещение, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности для взрослых

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Автошкола ответственных курсантов "Автошок"; г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Фруктовая, д. 3, корпус 4, пом. П12 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Автошкола ответственных курсантов "Автошок"; 603001, Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гаршина, д. 4, пом. 1, офис 3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 06/2 - 1963 от 31.03.2017г. на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для , осуществления дополнительной образовательной деятельности, выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2832729



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Подпись/подпись территориального органа

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.НЦ.04.000.М.000563.04.17 ОТ 12.04.2017 г.  
Помещение, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности для взрослых

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Автошкола ответственных курсантов "Автошок"; г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Фруктовая, д. 3, корпус 4, пом. П12

Заявлена образовательная деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории "В".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.Н. Княгина  
Ф.И.О. подпись, печать



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015 г

ул. Кулибина, д.11, Нижний Новгород, 603022

Телефон: (8312) 433-00-36

Факс: (8312) 437-35-42

E-mail: [csen\\_dor@mail.ru](mailto:csen_dor@mail.ru)

ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526201001



На №02 от 27.02.2017 г

(входящий №1234 от 02.03.2017 г)

Экспертное заключение №06/2- 1963 от 31.03 2017 г

на соответствие (не соответствие) государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества,  
используемых для осуществления дополнительной образовательной деятельности  
по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Фруктовая, д.3, корпус 4,  
пом.П12(по инв. плану) на антресоли 2-го этажа  
нежилого отдельно стоящего здания торгового центра

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального  
образования «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК»  
(АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК»),  
юр. адрес: 603001, г.Н.Новгород, ул.Гаршина, д.4, пом.1, офис 3

**Заявитель:** АНО дополнительного профессионального образования «Автошкола  
ответственных курсантов «АВТОШОК», юр. адрес: 603001, г.Н.Новгород, ул.Гаршина, д.4,  
пом.1, офис 3, генеральный директор Лаврентьев Е.В., тел.: 42-434-42, ИНН 5260986948,  
ОГРН 1145200000362

На основании заявления от 27.02.2017 г за №02 (входящий №1234 от 02.03.2017 г)  
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия (не соответствия)  
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, строения,  
помещений, оборудования и иного имущества по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский  
район, ул.Фруктовая, д.3, корпус 4, пом.П12 (по инв. плану) на антресоли 2-го этажа  
нежилого отдельно стоящего здания торгового центра, используемых АНО дополнительного  
профессионального образования «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК»

IR  
«АВТО  
НАУКИ»

заявленной к лицензированию дополнительной образовательной деятельности для взрослых с 18 лет по обучению кандидатов в водители транспортных средств категории «В».

#### Представлены документы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации – Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» за основным государственным рег.№1145200000362, учетный №5214050484, выдан 18.02.2014 г.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в налоговом службе по Нижегородской области - серия 52 №005156174 от 14.02.2014 г.
3. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения – серия 52 №005156175 от 14.02.2014 г.
4. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2017 г.
5. Копия Устава АНО дополнительного профессионального образования «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК», утвержденного учредительным собранием (протокол №1 от 30.12.2013 г).
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «Никсомар» на нежилое помещение общей площадью 981,8 кв.м на антресоли №1 2-го этажа здания по ул.Фруктовой, д.3, корпус 4, пом.П2 в Нижегородском районе г.Н.Новгорода – серия 52 АЕ №097905 от 19.07.2013 г.
7. Копия договора аренды нежилого помещения №П12 от 01.03.2017 г с ООО «Никсомар».
8. Выкопировка из поэтажного плана антресоли 2-го этажа в доме №3, корпус 4 по ул.Фруктовой в Нижегородском районе г.Н.Новгорода (копия) – приложение к договору аренды помещения.
9. Пояснительная записка по учебной деятельности.
10. Копия договора АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» на оказание возмездных медицинских услуг.
11. Копия договора АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» с ООО «Ведущая Утилизационная Компания в Регионах» (ООО «ЛУК Регионы») на передачу ТБО и промышленных отходов №044Д-2017 от 01.03.2017 г.
12. Протокол измерений искусственной освещенности №06/2-118 от 17.03.2017 г, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013 г).
13. Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 06/2-119 от 17.04.2016 г, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013 г).
14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта от 13.03.2017 г.

#### **Установлено:**

Для организации учебного процесса в помещениях по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Фруктовая, д.3, корпус 4 АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» использует помещение (П12 по инв.плану) на антресоли 2-го этажа нежилого отдельно стоящего здания торгового центра. Указанные помещения АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» арендует у их собственника ООО «ЛУК Регионы» (свидетельство о государственной регистрации права собственности – серия 52-АЕ №097905 от 19.07.2013 г) по договору аренды №П12 от 01.03.2017 г.

Ранее в арендуемом помещении размещался офис. Вход в учебную аудиторию осуществляется через вход в торговый центр, по лестнице на 2-ой этаж. Смежно с помещениями автошколы располагаются торговые залы магазина промышленных товаров.

АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» проводит образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории «В».

По данному адресу слушателями АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» является взрослое население старше 17 лет. Форма обучения - очная. Наполняемость групп, занимающихся по данному адресу: фактически и по санитарным нормативам – до 10 человек.

Режим работы автошколы – ежедневный, круглогодичный. Режим использования аудиторного фонда по рассматриваемому адресу – 7 дней в неделю, 52 недели в год. Теоретические занятия проводятся в 3-и смены: 1 смена с 8-00 до 11.00 часов; 2-ая смена: с 12-0 до 15.00 часов; 3-я смена: с 17.00 до 20-00 часов. Занятия проводятся по 90 мин с перерывом по 10 мин между занятиями. Одновременно обучается 1 группа.

*Практическое обучение* вождению проводится штатными мастерами производственного обучения вождению (4 ед.), имеющими свидетельства на право обучения вождению ТС на территории города по испытательным маршрутам, а также на базе автодрома по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Б.Ельня. Площадки автодрома заасфальтирована, огорожена, имеет освещение в вечернее время суток, оборудована заасфальтированным подъездом. Данная площадка была выделена под размещение автодрома, расположена на значительном удалении (100 м) от жилой застройки, что не противоречит требованиям СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями №1, №2, №3, №4.

Для проведения образовательной деятельности на арендованной площади имеются:

- Учебная аудитория (пом.П12 по инв. плану) площадью 25,0 кв.м, рассчитана на 10 человек (6 столов по 1-2 человека, площадь на одного учащегося составляет – 2,5 кв.м при нормативной 2,5 кв.м для аудиторий с числом мест до 15, что соответствует п.5.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009\*).
- На 2-ом этаже здания имеется санузел, которым пользуются учащиеся по договору аренды, гардероб отсутствует, выделено место в учебной аудитории.

Учебная аудитория оборудована типовой мебелью: 10 учебных столов по 1-2 места и столом для преподавателя, стульями, шкафом, наглядными материалами, стендами и пособиями, доской для письма мелом, стационарным экраном для демонстрации учебных фильмов и слайдов, проектором «Benq». Для проведения тестового контроля среди учащихся имеются ноутбуки.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением:

- в учебной аудитории: стены – ГВЛ под покраску, потолок - окраска водоземлюсионной краской, пол – керамическая плитка, окна – стеклопакеты в пластиковых рамах, на окнах – свето- защитные жалюзи.
- в санузле: потолок – из ГВЛ под покраску, стены – керамическая плитка, пол – гидроизоляция и керамическая плитка на цементно-песчаном растворе.

Отделочные материалы имеют декларацию о соответствии, предназначены для отделки жилых и общественных помещений.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации, электроснабжения (по договору аренды №П12 от 01.03.2017 г).

Отопление здания централизованное по договору аренды №П12 от 01.03.2017 г. Отопительные приборы в помещении размещены под оконными проемами. Вентиляция учебной аудитории - естественная организованная с притоком и вытяжкой воздуха через дверной проем и открывающиеся створки оконных проёмов.

Замеры параметров микроклимата выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.510128 от 12.03.2013 г) в холодное время года. Параметры

микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в учебной аудитории на рабочих местах курсантов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол № 06/2-119 от 17.03.2017 г). Для создания оптимальных параметров микроклимата в учебной аудитории имеется напольный кондиционер с дистанционным пультом управления.

Освещение учебной аудитории совмещенное (естественное и искусственное). Непосредственное естественное освещение осуществляется через оконные проёмы. Общее равномерное искусственное освещение в учебной аудитории выполнено люминесцентными лампами. Измерения искусственной освещённости на рабочих местах курсантов в аудитории выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.510128 от 12.03.2013 г). Уровни искусственной освещённости на рабочих местах курсантов согласно протоколу измерений № 02/6-118 от 17.03.2017 г соответствуют требованиям п.3.3.1 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменение и дополнением №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Обслуживание системы искусственного освещения проводится силами АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК», замена перегоревших ламп проводится своевременно по мере необходимости. В соответствии с договором АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» с ООО «ЛУК Регионы» №044Д-2017 от 01.03.2017 г отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы по мере образования будут передаваться указанной организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-5 классов опасности.

Работы по дезинсекции и дератизации проводятся при необходимости арендодателем на основании договора аренды помещения от 01.03.2017 г за №П12. При обследовании в помещениях не обнаружено следов присутствия грызунов и синантропных членистоногих, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных работ». Для проведения текущих уборок помещений предусмотрен промаркированный уборочный инвентарь, имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, хранение которых организовано в специально выделенном помещении здания.

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, расположенные на специально оборудованной контейнерной площадке с твёрдым асфальтовым покрытием, расположенной на прилегающей территории здания на расстоянии более 20 метров от окон жилых домов и офисов. Вывоз ТБО от помещений автошколы осуществляется на основании договора с ООО «ЛУК Регионы» №044Д-2017 от 01.03.2017 г. Сбор и временное хранение ТБО организованы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Сотрудники организации дополнительного образования имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и допуском к работе. АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» заключен договор с лицензированной медицинской организацией – поликлиникой МВД на оказание возмездных услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников.


### **Заключение:**

Здание, строение, сооружение, помещения по адресу: Г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Фруктовая, д.3, корпус 4, нежилое помещение П12 (по инв. плану) на антресоли 2-го этажа нежилого отдельно стоящего здания торгового центра, используемых АНО ДПО «Автошкола ответственных курсантов «АВТОШОК» (юр. адрес: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Гаршина, д.4, пом.№1, офис 3) для осуществления дополнительной

образовательной деятельности для взрослых с 18 лет по подготовке кандидатов в водители транспортных средств по указанным выше в заключении категориям и программам соответствуют требованиям:


- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению» с изменением и дополнением №1 СанПиН 2.2.1\2.1.1.2585-10.
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных работ».

Врач по коммунальной гигиене



С.А.Баландина  
433-77-42

Зав. отделом обеспечения надзора  
за питанием населения, условиями  
воспитания и обучения, за объектами  
коммунальной гигиены



Е.А.Солкина  
421-23-60